





2N elegido para mejorar el complejo de apartamentos en Brno

Misión

El complejo de Brno de cuatro bloques de pisos decidió seguir las últimas tendencias en el área de la comunicación para proporcionarles a sus inquilinos el acceso más sencillo a los espacios comunes y a la vez ofrecerles la información sobre que es lo que pasa frente la puerta de la casa. La compañía de desarrollo se puso en contacto con Abbas, con el integrador local y con nuestro socio, para que aporte la solución correspondiente basada en IP.

Beneficios

- Solución a base de IP que reduce la cantidad del cableado
- Seguridad aumentada y acceso más sencillo a los espacios del complejo de pisos a pesar de la cantidad de entradas
- Solución modular con posibilidad de ampliación en el futuro
- · Administración remota del sistema



Solución

Con 108 pisos, 7 portales y aparcamiento compartido para los cuatro edificios el objetivo fue hacer la comunicación entre cada uno de los espacios más sencilla, aumentar la seguridad de las instalaciones y a la vez reducir la cantidad del cableado. Los inquilinos tuvieron a la vez diferentes exigencias sobre las unidades internas de respuesta situadas en su apartamento. Mientras unos preferían solo audio, otros exigían también el vídeo. Entonces, desde el punto de vista de la empresa de desarrollo, fue muy importante implementar la solución muy resistente con la posibilidad de administración remota del sistema.





Resultado

2N° Helios IP Verso con cámara HD, lector de tarjetas y botones con selección rápida fue elegido no solo por su manejo sencillo, sino también por la posibilidad de confeccionar los intercomunicadores según los requisitos de los clientes, gracias a la modularidad ofrecida del intercomunicador. En lo que se refiere a las unidades de repuesta, en el caso de losusuarios, a los que les bastaba solo la transferencia del sonido, se les instalaron los teléfonos Cisco y a los clientes más exigentes se les suministró la unidad interna de lujo 2N°Indoor Touch que transfiere también el vídeo del intercomunicador. El intercomunicador es, entre otras cosas, altamente resistente y puede administrarse desde la interfaz de web.

Nuestro cliente

La renovación de 108 apartamentos con 7 entradas y un estacionamiento compartido en Brno, la segunda ciudad más grande de República Checa.

Instalación



2N® Helios IP Verso

